

Departamento de Neurociencias

682-885-2500

Neurólogo: _____

Cita: 2 semanas después de la cirugía.

Fecha: _____

Neurocirujano: _____

Cita: 1 mes después de la cirugía.

Fecha: _____

Después de la cirugía VNS

El estimulador VNS empezará a trabajar tan pronto lo encendamos. Usamos un nivel muy bajo.

1. Inflamación alrededor de las incisiones

Tendrá una pequeña incisión en el cuello.

También tendrá una pequeña incisión en 1 de estos 3 lugares:

- Debajo de la clavícula en la pared del pecho
- En la axila
- En la parte superior de la espalda

2. Fiebre baja

Menos de 101 grados está bien.

Durante la estimulación del VNS puede tener:

- Cambios en el tono de voz
- Ronquera o tos
- Problemas para deglutir (tragar)
- Incomodidad

Que hacer en casa

1. Vendaje

Puede tener una gasa cubierta con un vendaje de plástico claro sobre 2 áreas de las incisiones.

Mantenga los vendajes limpios y secos.

- Puede quitar los vendajes el 2^{do} día después de la cirugía.
- Sus doctores le dirán cuando se puede bañar y tomar un baño de tina.
- No haga cosas que lo hagan sudar. El sudor lleva bacterias al sitio de la incisión.

2. Dolor

- Puede que reciba una receta para un analgésico.
- Si **no** recibió una receta y su hijo tiene dolor, puede usar un analgésico sin aspirina como:

Acetaminofén (Tylenol®)

O

Ibuprofeno (Motrin® o Advil®)

Si su hijo tiene menos de 6 meses de edad, NO le dé Ibuprofeno (Motrin).

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta para la dosificación

Conocer los medicamentos de su hijo

Muchos medicamentos recetados y de venta libre para el dolor, catarro y gripa contienen acetaminofén (Tylenol®). Hable con su doctor o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento que contienen acetaminofén (Tylenol®). El tomar acetaminofén con otros medicamentos puede causar una sobredosis o mala reacción.

3. Actividades

Dependiendo de su sitio de la incisión, puede volver a actividad regular cuando se sienta listo.

- No tome la clase de educación física, juegue deportes, trepe o juegue rudo hasta que los doctores le digan que está bien.
- Algunas veces puede irse a casa el mismo día después de la cirugía.



Cuando hablarle a su doctor

Neurocirujano: _____

1. Incisión

- Área alrededor de la incisión se pone roja.
- Ve secreción amarilla de la incisión.

2. Fiebre

- Tiene una fiebre de más de 101 grados.
- Tiene fiebre que dura más de 48 a 72 horas después de la cirugía.

Notas del Neurocirujano

Neurólogo: _____

1. Aparato VNS

Tiene preocupaciones sobre la operación o efectos del estimulador VNS tales como:

- El aparato se vuelve incómodo.
- Parece que la estimulación se prende muy seguido.
- La estimulación deja de funcionar.

2. Sentirse diferente

- Problemas con deglutir (tragar) o dormir.
- Un niño pequeño que no puede hablar comienza a actuar 'diferente' de lo usual.

3. Respiración

Hable si su hijo tiene pausas en su respiración. A esto se le llama apnea del sueño.

Notas del Neurólogo

Después de la cita con el doctor

Usar el imán

Puede usar el imán 2 semanas después de la cirugía.

1. Automáticamente

El sistema VNS da estimulación automática que dura:

- 30 segundos prendido
- 5 minutos apagado

2. Estimulación extra

También puede usar el imán para dar estimulación electrónica extra cuando sienta que una convulsión va a suceder.

- Los pacientes o la familia pueden usar el imán para estimular una descarga eléctrica.
- La estimulación extra ocasionalmente para la convulsión, la hace más corta o reduce el tiempo de recuperación.

3. Apagar la estimulación

También puede usar el imán para apagar la estimulación programada por un período de tiempo. Esto puede ayudar en situaciones donde usted:

- Planea hablar públicamente
- Mientras que está comiendo (si la estimulación hace que el deglutir sea difícil)
- Si está experimentado dolor o incomodidad inusual.

Recuerde ver su libro de VNS para preguntas sobre los imanes y su uso.

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus doctores pueden darle instrucciones especiales. Por favor hablele a su doctor si tiene cualquier pregunta o preocupación.

Hoja para firmar

CookChildren's

Departamento de Neurociencias
682-885-2500

Neurólogo: _____
Cita: 2 semanas después de la cirugía.
Fecha: _____

Neurocirujano: _____
Cita: 1 mes después de la cirugía.
Fecha: _____

Después de la cirugía VNS

El estimulador VNS empezará a trabajar tan pronto lo encendamos. Usamos un nivel muy bajo.

1. Inflamación alrededor de las incisiones
Tendrá una pequeña incisión en el cuello. También tendrá una pequeña incisión en 1 de estos 3 lugares:

- Debajo de la clavícula en la pared del pecho
- En la axila
- En la parte superior de la espalda

2. Fiebre baja
Menos de 101 grados está bien.

Durante la estimulación del VNS puede tener:

- Cambios en el tono de voz
- Ronquera o tos
- Problemas para deglutir (tragar)
- Incomodidad

Que hacer en casa

1. Vendaje
Puede tener una gasa cubierta con un vendaje de plástico claro sobre 2 áreas de las incisiones.

Mantenga los vendajes limpios y secos.

- Puede quitar los vendajes el 2^{do} día después de la cirugía.
- Sus doctores le dirán cuando se puede bañar y tomar un baño de tina.
- No haga cosas que lo hagan sudar. El sudor lleva bacterias al sitio de la incisión.

Estimulador del Nervio Vago (VNS)
Instrucciones para ser dado de alta

2. Dolor

- Puede que reciba una receta para un analgésico.
- Si **no** recibió una receta y su hijo tiene dolor, puede usar un analgésico sin aspirina como:
 - Acetaminofén (Tylenol®)
 - Ibuprofeno (Motrin® o Advil®)


Si su hijo tiene menos de 6 meses de edad, NO le dé Ibuprofeno (Motrin).

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta para la dosificación

Conocer los medicamentos de su hijo
Muchos medicamentos recetados y de venta libre para el dolor, catarro y gripe contienen acetaminofén (Tylenol®). Hable con su doctor o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento que contenga acetaminofén (Tylenol®). El tomar acetaminofén con otros medicamentos puede causar una sobredosis o mala reacción.

3. Actividades
Dependiendo de su sitio de la incisión, puede volver a actividad regular cuando se sienta listo.

- No tome la clase de educación física, juegue deportes, trepe o juegue rudo hasta que los doctores le digan que está bien.
- Algunas veces puede irse a casa el mismo día después de la cirugía.



© 2018 Cook Children's Health Care System and its affiliates. All rights reserved.

Cuando hablarle a su doctor

Neurocirujano: _____

1. Incisión

- Área alrededor de la incisión se pone roja.
- Ve secreción amarilla de la incisión.

2. Fiebre

- Tiene una fiebre de más de 101 grados.
- Tiene fiebre que dura más de 48 a 72 horas después de la cirugía.

Notas del Neurocirujano

Neurólogo: _____

1. Aparato VNS
Tiene preocupaciones sobre la operación o efectos del estimulador VNS tales como:

- El aparato se vuelve incómodo.
- Parece que la estimulación se prende muy seguido.
- La estimulación deja de funcionar.

2. Sentirse diferente

- Problemas con deglutir (tragar) o dormir.
- Un niño pequeño que no puede hablar comienza a actuar 'diferente' de lo usual.

3. Respiración
Hable si su hijo tiene pausas en su respiración. A esto se le llama apnea del sueño.

Notas del Neurólogo

Después de la cita con el doctor

Usar el imán

Puede usar el imán 2 semanas después de la cirugía.

1. Automáticamente
El sistema VNS da estimulación automática que dura:

- 30 segundos prendido
- 5 minutos apagado

2. Estimulación extra
También puede usar el imán para dar estimulación electrónica extra cuando sienta que una convulsión va a suceder.

- Los pacientes o la familia pueden usar el imán para estimular una descarga eléctrica.
- La estimulación extra ocasionalmente para la convulsión, la hace más corta o reduce el tiempo de recuperación.

3. Apagar la estimulación
También puede usar el imán para apagar la estimulación programada por un periodo de tiempo. Esto puede ayudar en situaciones donde usted:

- Planea hablar públicamente
- Mientras que está comiendo (si la estimulación hace que el deglutir sea difícil)
- Si está experimentando dolor o incomodidad inusual.

Recuerde ver su libro de VNS para preguntas sobre los imanes y su uso.

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus doctores pueden darle instrucciones especiales. Por favor hablele a su doctor si tiene cualquier pregunta o preocupación.

© 2018 Cook Children's Health Care System and its affiliates. All rights reserved.

Above information reviewed using Teachback. **Staff Initials** _____
Se repasó la información anterior usando el método de enseñanza **Iniciales del personal** _____

- **If Interpreter used: Name or ID:** _____
Si se usó intérprete: Nombre o número de identificación:
- **Date/Time:** _____
Fecha/Hora:

1. Tengo una copia de estas instrucciones para ser dado de alta.
2. Sé lo que debo hacer.
3. Sé porque el hacer esto es importante.

Paciente/Padre o Representante Legalmente Autorizado
Patient/Parent or Legally Authorized Representative

Fecha
Date

Hora
Time

Firma del Proveedor de Atención Médica
Healthcare Provider Signature



Patient label