

Estimulador del Nervio Vago (VNS, por sus siglas en inglés)

Instrucciones para ser dado de alta

Normal después de la cirugía de VNS

2 incisiones pequeñas

Su hijo tendrá 1 incisión en el cuello y 1 incisión pequeña debajo de la clavícula en la pared torácica o en la axila.

- La hinchazón alrededor de las incisiones es normal.
- Cubrimos las incisiones con un pegamento oclusivo que desaparecerá lentamente.
- Los puntos bajo la piel se disolverán y no será necesario retirarlos.

Fiebre baja

Su hijo puede tener una fiebre de menos de 101 °F (grados Fahrenheit) o 38.3 °C (grados Celsius).

Que debe de hacer en casa

Generalmente, todos los niños regresan a casa el día que colocamos el VNS.

Duchas

Puede ducharse el día después de la cirugía. No deje que las incisiones se sumerjan en el agua hasta que su doctor se lo autorice.

Actividades

Dependiendo del sitio de la incisión, su hijo puede volver a la actividad normal en unas pocas semanas.



No participar en educación física ni deportes, no escalar o jugar agresivamente hasta que su doctor lo autorice.

Estimulación de VNS

El VNS funciona inmediatamente después de la cirugía. La captura cardíaca se activará en la primera visita de neurología. Usamos un ajuste muy bajo.

Durante la estimulación de VNS, hay una posibilidad pequeña de:

- Cambios en el tono de voz.
- Voz ronca o tos.
- Dificultad con la deglución.
- Malestar.



Imán estimulador del nervio vago

Usar el Imán

Puede usar el imán después de la cita con el doctor. El sistema del VNS proporciona la estimulación automáticamente. Se apaga y se prende en ciclos.

Dar estimulación adicional al inicio de la convulsión

También puede usar el imán para administrar estimulación electrónica adicional cuando el niño siente que va a ocurrir una convulsión:

- Ocasionalmente detiene una convulsión.
- Acorta la convulsión.
- Reduce el tiempo de recuperación.
- Reduce la necesidad de medicamentos de rescate.

Apagar la estimulación

Puede usar el imán para apagar la estimulación programada durante un período de tiempo corto. Esto puede ser útil en situaciones en las que el niño:

- Come, si la estimulación dificulta la deglución.
- Sufre dolor o malestar inusual.
- Va a hablar frente a grupos de personas.

Cuando llamar a su Neurocirujano

Nombre del doctor: _____

Incisión

- El área alrededor de la incisión se vuelve roja.

- Secreción amarilla de la incisión.

Fiebre

- Fiebre de más de 101°F o 38.3°C.
- Fiebre que dura más de 48 a 72 horas después de la cirugía.

Cuándo llamar a su Neurólogo

Nombre del doctor: _____

Dispositivo VNS

Llame por cualquier pregunta o preocupación sobre el funcionamiento o los efectos del estimulador, tales como:

- El dispositivo le incomoda.
- La estimulación parece estar llegando con demasiada frecuencia.
- La estimulación deja de funcionar.

El niño se siente diferente

- Su hijo tiene problemas de deglución o para dormir.
- Un niño pequeño que no puede hablar comienza a actuar "diferente" de lo habitual.

Respiración

Llame si su hijo tiene pausas en la respiración. Esto se llama apnea del sueño.



Si tiene alguna pregunta sobre los imanes y cómo usarlos, por favor consulte el folleto del VNS.

Neurociencias

Para ubicaciones y contactos, visite:

cookchildrens.org/services/neurosciences/

O



Estas instrucciones sólo son guías generales. Su proveedor de atención médica puede darle instrucciones especiales. Por favor, háblele a su proveedor de atención médica si tiene cualquier pregunta o preocupación.